

# KRAFT

## САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП KRAFT С ПОВОРОТНЫМ КРУГОМ

**Производитель** АО «МордовАгроМаш»

**Модель** 85080S



### Основные параметры

Объём перевозимого груза	19 куб. м с надставными бортами
Габаритные размеры	9 350 x 2 550 x 2 980 мм
Внутренние размеры (кузов)	6 100 x 2 320 x 1 150 / *1350 мм
Полная масса	27 000 кг
Грузоподъемность	19 500 кг
Масса снаряжённого полуприцепа	7 800 кг

\*с надставными бортами

Мы в социальных сетях

📍 kraft\_trailer

[www.кرافт-трейлер.рф](http://www.кرافт-трейлер.рф)

# Технические характеристики

## Конструкция кузова

- самосвальный кузов с задней разгрузкой, предназначен для перевозки строительных грузов;
- угол опрокидывания назад 45...47 гр.;
- материал кузова высокопрочная сталь S500MC:
  - основание платформы - 6 мм;
  - панели бортов - 5 мм;
- задний борт на верхней навеске, запоры механические, срабатывают автоматически при подъеме/ опускании платформы;
- козырек в передней части кузова;
- лестница для обслуживания пола;
- наматывающее устройство с пологом.

## Тормозная система

- ABS SORL;
- тормозные камеры мембранного типа;
- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами.

## Оси и подвеска

- трехосная пневмоподвеска BPW;
- оси BPW г/п 10 тн;

## Конструкция шасси

- сварная рама, с двумя лонжеронами переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали 700MC;
- поворотный круг SAF / JOST г/п 13 тн;
- дышло с евро-петлей диаметром 50 или 57 мм;
- двухпозиционная высота дышла 650 / 950 мм
- запасное колесо установлено под прицепом;

## Гидравлика

- фронтальный гидроцилиндр VINOTTO.

## Шины и диски

- ошиновка односкатная / 6 колес + 1 запасное/ 7 шт.;
- автошина Continental 385/65R22.5;
- стальные диски 11,75x22,5.

## Окраска

- все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед окраской;
- толщина покрытия 120-140 мкм;
- цвет рамы – черный;
- цвет кузова – по желанию клиента.

## Электрооборудование

- проводка и светотехника ASPOECK;
- двухпроводная система, раб. напряжение 24 V;
- два задних комбинированных фонаря;
- два фонаря полного габарита;
- два фонаря освещения номерного знака;
- два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем;
- шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;
- два дополнительных фонаря освещения при движении задним ходом.

## Прочее оборудование

- пластиковые крылья DOMAR (Италия), резиновые брызговики на двух задних крыльях;
- два противоткатных упора;
- держатель для одного запасного колеса с лебедкой VPW;
- задний бампер и подъемная алюминиевая боковая защита в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;
- светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;
- инструментальный ящик и бак для воды.

## Условия

Склад отгрузки	г. Саранск
Гарантия	12 месяцев без ограничения пробега

**Сергей Косолапов**  
Тел. 8-987-680-08-20