

KRAFT

САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП KRAFT БЕЗ ПОВОРОТНОГО КРУГА

Производитель АО «МордовАгроМаш»

Модель 85083S



Основные параметры

Объём перевозимого груза	18 куб. м
Габаритные размеры	8 900 x 2 550 x 2 970 мм
Внутренние размеры (кузов)	5 100 x 2 315 x 1 500 мм
Полная масса	27 000 кг
Грузоподъемность	19 500 кг
Масса снаряжённого полуприцепа	7 500 кг

Технические характеристики

Конструкция кузова

- самосвальный кузов с задней разгрузкой, предназначен для перевозки строительных грузов;
- угол опрокидывания назад 45...47 гр.;
- материал кузова высокопрочная сталь S500MC:
 - основание платформы - 6 мм;
 - панели бортов - 5 мм;
- задний борт на верхней навеске, запоры механические, срабатывают автоматически при подъеме/ опускании платформы;
- механический замок фиксации HYFIX, предотвращающий вертикальное перемещение кузова при движении;
- площадка для обслуживания полога;
- наматывающее устройство с пологом.

Тормозная система

- ABS SORL;
- тормозные камеры мембранного типа;
- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами.

Оси и подвеска

- центральное расположение осей;
- трехосная пневмоподвеска BPW;
- оси BPW г/п 10 тн;
- механизм подъема первой оси.

Конструкция шасси

- сварная рама, с двумя лонжеронами переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали 700MC;
- усиленное Y-образное дышло с евро-петлей диаметром 50 или 57 мм;
- высота дышла 650 мм;
- запасное колесо установлено под прицепом;
- опорная стойка: механический поворотный раздвижной домкрат JOST / BPW.

Гидравлика

- фронтальный гидроцилиндр VINOTTO.

Шины и диски

- ошиновка односкатная / 6 колес + 1 запасное/ 7 шт.;
- автошина Continental 385/65R22.5;
- стальные диски 11,75x22,5.

Окраска

- все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед окраской;
- толщина покрытия 120-140 мкм;
- цвет рамы – черный;
- цвет кузова – по желанию клиента.

Электрооборудование

- проводка и светотехника ASPOECK;
- двухпроводная система, раб. напряжение 24 V;
- два задних комбинированных фонаря;
- два фонаря полного габарита;
- два фонаря освещения номерного знака;
- два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем;
- шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;
- два дополнительных фонаря освещения при движении задним ходом.

Прочее оборудование

- пластиковые крылья DOMAR (Италия), резиновые брызговики на двух задних крыльях;
- два противооткатных упора;
- держатель для одного запасного колеса с лебедкой BPW;
- задний алюминиевый бампер и подъемная алюминиевая боковая защита в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;
- светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;
- инструментальный ящик и бак для воды.

Условия

Склад отгрузки

г. Саранск

Гарантия

12 месяцев без ограничения пробега

Сергей Косолапов
Тел. 8-987-680-08-20

